



JKP „Зеленило-Београд“

Београд

Адреса: Мали Калемегдан 8, 11000 Београд

Телефон/Факс: +381 11 66 76 776; 26 30 506

Матични број: 07066597

ПИБ: 101511244

e-mail: info@zelenilo.rs

web: www.zelenilo.rs

Број: 30160

Датум: 16 NOV 2018


Предмет: Измена и појашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈН 1.1.95/2018-НАБАВКА АУТОПОДИЗАЧА.

Поштовани,

У прилогу Вам достављамо измену и појашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈН 1.1.95/2018-НАБАВКА АУТОПОДИЗАЧА.

Измена је објављена на сајту ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“, www.zelenilo.rs, Порталу јавних набавки и Порталу града Београда.

С поштовањем,



Достављено:

-свим заинтересованим лицима



Комисија за јавну набавку бр. ЈН 1.1.95/2018-НАБАВКА АУТОПОДИЗАЧА, образована Решењем бр. 29015 од 02.11.2018.год.

Предмет: Измена и појашњење конкурсне документације.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са конкурсном документацијом достављамо Вам појашњење конкурсне документације у складу са питањима заинтересованог лица:

ПИТАЊЕ:

Molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja u vezi konkursne dokumentacije.

Naručilac dovodi u sumnju da se favorizuje samo određeni ponuđač sa proizvođačem osnovnog vozila (podvoza), čime je prekršio članove 10,12 i 71. Zakona o javnim nabavkama, što je lako proverljivo i dokazivo komisiji za Javne Nabavke, te stoga pitamo da li će naručilac prihvatiti sledeće zahteve i u skladu sa tim izmeniti konkursnu dokumentaciju kako bi u postupku javne nabavke dobio više konkretnih ponuda.

Na strani 25-26 konkursne dokumentacije JN br. 1.1.95/2018 u vezi tehničkih karakteristika upućujemo sledeća pitanja:

Pitanje 1: S obzirom da način aktiviranja motorne kočnice bitno ne utiče na performanse vozila, da li će Naručilac prihvatiti i izmeniti zahtev tako da glasi **Motorna kočnica**?

Pitanje 2: Da li će Naručilac prihvatiti i izmeniti zahtev tako da glasi **Parkirna kočnica sa blokadom pogonskih ili svih točkova**?

Pitanje 3: Većina proizvođača novih vozila kao standard već ima kodiran ključ pa u vezi sa tim u vezi pitamo da li će naručilac prihvatiti i izmeniti zahtev tako da glasi **Najmanje 3 ključa za celo vozilo**?

ОДГОВОР:

На питање број 1, одговор:

Формулација мора остати иста „ Активација моторне кочнице преко педале кочнице“ (возач-руковалац активира кочење моторном кочницом када је то потребно)

На питање број 2, одговор:

Формулација мора остати иста „ Паркирна кочница на свим точковима“ (паркирна кочница мора бити на свим точковима а не само на погонским)

На питање број 3, одговор:

Прихвата се предлог достављен као питање, формулација се мења и гласи „ Најмање 3 кључа за цело возило“

Уједно на основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/12), а у складу са конкурсном документацијом достављамо Вам измењене стране конкурсне документације обзиром да је извршена измена у техничкој спецификацији и то:

- Образац 5-структуре понуђене цене (18а/32)
- Образац 7- техничке спецификације (25а-26а/32)



Потребно је да постојеће странице замените са овим новим коригованим странама које Вам достављамо.

Ова исправка се сматра саставним делом конкурсне документације **ЈН 1.1.95/2018-НАБАВКА АУТОПОДИЗАЧА**.

Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом и допуном конкурсне документације јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива.

Хвала на разумевању.

За Комисију

Зоран Стевановић, аутомеханичар
Часлав Манасијевски, аутомеханичар
Перица Матејић, машински техничар
Дејан Арнаутовић, саобраћајни техничар

5.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

НАБАВКА АУТОПОДИЗАЧА, ЈН бр. 1.1.95/2018

Технички опис добара	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Износ ПДВ	Јединична цена са ПДВ	Укупна вредност са свим трошковима без ПДВ	Износ ПДВ	Укупна вредност са свим трошковима са ПДВ
<p>ВОЗИЛО СА НАДГРАДЊОМ</p> <p>ОПИС ВОЗИЛА</p> <p>Дужина (mm): maks. 6200 Висина са спакованом полугом (mm): maks. 3000 Бруто носивост (t): min 8,5 Међуосовинско растојање (mm): од 3000 - 3400 Снага мотора (KS /kW): min 180 /132 Емисионе норме: min euro 5 Гориво: дизел Филтер, грејач и одвајач воде из горива Издувни систем: вертикални Мењач: мануелни 6+1 Одговарајући помоћни извод снаге за напајање надградње Дозвољено оптерећење предње осовине (t): min 3,5 Дозвољено оптерећење задње осовине (t): min 5,2 Резервоар за гориво запремине (lit): min 150 Управљач хидраулични, подесив по дубини и висини, са закључавањем Носач резервног точка са резервним точком Заштита од подлетања, задња Заштита од подлетања, бочна Систем против блокирања точкова ABS Кочнице: диск, на предњој и задњој осовини Активација моторне кочнице преко педале кочнице Паркирна кочница на свим точковима Кабина, дневна Ветробранско и бочна стакла, тонирана Возачево седиште ваздушно ослоњено Прозорска стакла: електрични подизачи Спољашњи ретровизори: са грејачима и електричним подешавањем Закључавање: Даљинско централно Клима уређај Дигитални тахограф Радио ЦД Најмање 3 кључа за цело возило На задњем делу кабине, тонирана стакла са заштитом Челични браник са мин 2 алке за извлачење Боја: бела</p> <p>НАДГРАДЊА</p> <p>Подизач контејнера носивости (kg): min 4000 Подизач одговарајући за контејнере до 10 m³ - din 30720 Радни притисак (bar): min 300 Резервоар за уље запремине (lit): min 25 Двострујна вишеклипна хидраулична пумпа Повратни филтер хидраулике Филтер високог притиска Вишеструки предњи и бочни граничници за контејнер Телескопирајуће закривљене подизне полуге Пнеуматско управљање куком Визуелни индикатор у кабини за: стабилизаторе, телескопирајуће и главне полуге Индикатор преоптерећења Пнеуматски цојстик у кабини</p>	КОМ	1						

Датум

М. П.

Понуђач

Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке бр. 1.1.95/2018, -
НАБАВКА АУТОПОДИЗАЧА

18 а/32

7. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАБАВКА АУТОПОДИЗАЧА, ЈН бр. 1.1.95/2018

Ред. број	Технички опис добра	Јединица мере	Количина
1	2	3	4
1	<p>ВОЗИЛО СА НАДГРАДЊОМ</p> <p>ОПИС ВОЗИЛА</p> <p>Дужина (mm): maks. 6200</p> <p>Висина са спакованом полугом (mm): maks. 3000</p> <p>Бруто носивост (t): min 8,5</p> <p>Међуосовинско растојање (mm): од 3000 - 3400</p> <p>Снага мотора (KS /kW): min 180 /132</p> <p>Емисионе норме: min еуро 5</p> <p>Гориво: дизел</p> <p>Филтер, грејач и одвајач воде из горива</p> <p>Издувни систем: вертикални</p> <p>Мењач: мануелни 6+1</p> <p>Одговарајући помоћни извод снаге за напајање надградње</p> <p>Дозвољено оптерећење предње осовине (t): min 3,5</p> <p>Дозвољено оптерећење задње осовине (t): min 5,2</p> <p>Резервоар за гориво запремине (lit): min 150</p> <p>Управљач хидраулични, подесив по дубини и висини, са закључавањем</p> <p>Носач резервног точка са резервним точком</p> <p>Заштита од подлетања, задња</p> <p>Заштита од подлетања, бочна</p> <p>Систем против блокирања точкова ABS</p> <p>Кочнице: диск, на предњој и задњој осовини</p> <p>Активација моторне кочнице преко педале кочнице</p> <p>Паркирна кочница на свим точковима</p> <p>Кабина, дневна</p> <p>Ветробранско и бочна стакла, тонирана</p> <p>Возачево седиште ваздушно ослоњено</p> <p>Прозорска стакла: електрични подизачи</p> <p>Спољашњи ретровизори: са грејачима и електричним подешавањем</p> <p>Закључавање: Даљинско централно</p> <p>Клима уређај</p>	ком	1

Дигитални тахограф

Радио ЦД

Најмање 3 кључа за цело возило

На задњем делу кабине, тонирана стакла са заштитом

Челични браник са мин 2 алке за извлачење

Боја: бела

НАДГРАДЊА

Подизач контејнера носивости (kg): min 4000

Подизач одговарајући за контејнере до 10 m³ - din 30720

Радни притисак (bar): min 300

Резервоар за уље запремине (lit): min 25

Двострујна вишеклипна хидраулична пумпа

Повратни филтер хидраулике

Филтер високог притиска

Вишеструки предњи и бочни граничници за контејнер

Телескопирајуће закривљене подизне полуге

Пнеуматско управљање куком

Визуелни индикатор у кабини за: стабилизаторе, телескопирајуће и главне полуге

Индикатор преоптерећења

Пнеуматски цојстик у кабини