

**JKP "Зеленило-Београд"**  
**Београд**

Адреса: Мали Калемегдан 8, 11000 Београд  
Телефон/Факс: +381 11 66 76 776; 26 30 506  
Матични број: 07066597  
ПИБ: 101511244  
e-mail: [info@zelenilo.rs](mailto:info@zelenilo.rs)  
web: [www.zelenilo.rs](http://www.zelenilo.rs)

Број: 34575

Датум: 27 DEC 2018

**Предмет:** Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку **КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА, Партија 1 – Лежајеви за механизацију и возила, редни број ЈН 1.1.59/2018.**


Поштовани,

У прилогу Вам достављамо измену и допуна конкурсне документације за јавну набавку **КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА, Партија 1 – Лежајеви за механизацију и возила, редни број ЈН 1.1.59/2018.**

Измена и допуна је објављена на сајту ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“ БЕОГРАД, [www.zelenilo.rs](http://www.zelenilo.rs), Порталу јавних набавки и Порталу града Београда.


С поштовањем,

Руководилац РЈ  
за јавне набавке и комерцијалне послове



---

Милка Арсић, дипл. ек.



Достављено:

-свим заинтересованим лицима



Комисија за јавну набавку КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА, Партија 1 – Лежајеви за механизацију и возила, редни број ЈН 1.1.59/2018 образована је Решењем бр. 32896 од 13.12.2018.год.

**Предмет:** Измена и допуна конкурсне документације и додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде.

**ПИТАЊЕ 1 :**

Дана 24.12.2018. године у 14:33 часова примљено је питање заинтересованог лица следећег садржаја:

ПИТАЊЕ:

Поштовани,

Molimo Naručioca за додатне информације и појашњења у вези са набавком број ЈН 1.1.59/2018 Kardani, лежајеви, хидраулична creva за механизацију и возила, Partija 1 - Ležajevi за механизацију и возила, по следећим питањима:

1. У Obrascu структуре цене и у tabelи Техничке спецификације на позницији 37 у колони "Naziv dela", Наручилац је тражио: "Ležaj 60202 2Z". Обзиром да ни један, нама познати, произвођач предметних добара не производи лежај тражене ознаке molimo Наручиоца да одговори на следеће:

1.1 Да ли Наручилац на поз.37 тражи да се понуди лежај ознаке 60202 2Z? Уколико је одговор позитиван molimo Наручиоца да јасно и прецизно дефинише тражено добро на поз.37 и Понуђачима достави податке о типу лежаја, спољашњем и унутрашњем пречнику, ширини лежаја и материјалу кавеца.

1.2 Уколико је Наручилац направио случајну грешку у означавању траженог добра на поз.37 molimo Наручиоца да изврши измену и јасно и прецизно дефинише тражено добро на поз.37 како га чл.70 и 71 ZJN обавезује.

2. У Obrascu структуре цена, нити у било ком другом делу конкурсне документације не постоји могућност да Понуђачи попуне и у оквиру понуде доставе ознаке понуђених добара. На стр.29 у чл.1 Modela уговора наведено је следеће: "Oвим Ugovorом Iспоручилац се обавезује да за потребе Наручиоца ипоручи лежајеви за механизацију и возила, а у свему према Понуди Iспоручиоца број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, која чини саставни део овог Ugовора".

Као што је у чл.1 Modela Ugовора наведено понуда Понуђача је саставни део Ugовора по коме се врши реализација ипоруке. Iпорука се врши по ознакама из Ugоворне спецификације тј из Obrасca понуде. Обзиром да Наручилац није у Obrасcu структуре цена оставио могућност да се упишу ознаке понуђених добара већ само назив произвођача понуђених добара Наручилац неће бити у могућности, да у моменту ипоруке, изврши квалитативни пријем добара односно оцену усуглашености ипоручених добара за уговореним тј. понуђеним добрима.

Molimo Наручиоца да усклади форму Obrасca структуре цена и чл.1 Modela уговора тако што ће у Obrасcu структуре цена додати колону у којој ће Понуђачи моћи да упишу ознаке понуђених добара. Упозоравамо Наручиоца да је дужан да конкурсну документацију формира у складу са чл.61 ZJN односно тако да Понуђачи на основу нје могу да доставе прихватљиве понуде.

На основу свега горе наведеног molimo Наручиоца да у складу са чл.70 I 71 ZJN јасно I прецизно дефинише техничку спецификацију, да у складу са чл.63 ZJN благовремено одговори на постављена питања, одговоре благовремено објави на портал UJN, изврши одговарајуће измене и на тај начин омогући Понуђачима достављање прихватљивих понуда у складу са чл.61 ZJN.

**ОДГОВОР:**

Поштовани,

На питање које сте нам упутили дана 24.12.2018. године достављамо Вам одговор:



1. Позиција под редним бројем 37 је нетачно написана и брише се.
2. Сви потенцијални добављачи добара- понуђачи своје понуде попуњавају у техничкој спецификацији, а потребна добра се наручују по редном броју и опису уз техничке спецификације.

У складу са напред наведеним а на основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/12) у складу са конкурсном документацијом достављамо Вам измењене стране конкурсне документације обзиром да је извршена измена и допуна у следећим документима:

- 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
- 7. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Потребно је да постојеће странице 17/38, 18/38, 19/38, 26/38, 27/38, замените са новим коригованим странама 17а/38а, 18а/38а, 19а/38а, 26а/38а, 27а/38а, које Вам достављамо у прилогу дописа.

#### **ПИТАЊЕ 2 :**

Дана 26.12.2018. године у 09:43 часова примљено је питање заинтересованог лица следећег садржаја:

#### **ПИТАЊЕ:**

Molimo Naručioca za dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa nabavkom broj JN 1.1.59/2018 Kardani, ležajevi, hidraulična creva za mehanizaciju i vozila, Partija 1 - Ležajevi za mehanizaciju i vozila, po sledećim pitanjima:

1. У Obrascu strukture cene i u tabeli Tehničke specifikacije na **poziciji 53** u koloni “Naziv dela”, Naručilac je tražio: “Ležaj 62206 **2Z**”. Obzirom da ni jedan, nama poznati, proizvođač predmetnih dobara ne proizvodi traženi ležaj u izvedbi “2Z” (obostrano bezkontaktno zaptiven metalnim štitnicima), da li je za Naručioca prihvatljivo da se na poz.53 ponudi ležaj 62206-**2RS** (obosrano kontaktno zaptiven NBR zaptivkom)?

Na osnovu svega gore navedenog molimo Naručioca da u skladu sa čl.61 ZJN formira konkursnu dokumentaciju tako da Ponuđači na osnovu nje mogu da dostave prihvatljive ponude.

#### **ОДГОВОР:**

Поштовани,

На питање које сте нам упутили дана 26.12.2018. године достављамо Вам одговор:

Лежај 62206 2 Z користимо на ваљку који носи радне ножеве на косачици BCS „MATRA“ и испоручивао нам га је досадашњи набављач од произвођача WBW

Ова измена, допуна и појашњење се сматра саставним делом конкурсне документације **КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА, Партија 1 – Лежајеви за механизацију и возила, редни број ЈН 1.1.59/2018.**

Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном допуном конкурсне документације јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива.

Хвала на разумевању.

#### **Комисија**

Драгољуб Кузмановић дипл.инж.маш. – члан  
Часлав Манасијевски- аутомеханичар – заменик члана  
Зоран Стевановић аутомеханичар – члан  
Синиша Вучинић машин бравар - заменик члана

## 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

**ЈН 1.1.59/2018 - КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА,  
Партија 1 – Лежајеви за механизацију и возила**

Ред бр.	Назив дела	Произвођач (SKF, FAG, TIMKEN или еквивалент)	Јед. мере	Оквирна количина	Јединична цена резервног дела без ПДВ	Јединична цена резервног дела са ПДВ	Укупна вредност по оквирним количинама без ПДВ	Износ ПДВ	Укупна вредност по оквирним количинама са ПДВ
1	2	3	4	5	6		7 ( 5x6 )	8	9 ( 7+8 )
1	лежај 1311		КОМ	10					
2	лежај 2206 2RS (затворен)		КОМ	10					
3	лежај 22207 (отворен)		КОМ	20					
4	лежај 30203		КОМ	10					
5	лежај 30204		КОМ	10					
6	лежај 30206 (отворен)		КОМ	10					
7	лежај 30207 (отворен)		КОМ	10					
8	лежај 30208 (отворен)		КОМ	10					
9	лежај 30210 (отворен)		КОМ	10					
10	лежај 30212 (отворен)		КОМ	10					
11	лежај 30213		КОМ	10					
12	лежај 30217 (отворен)		КОМ	10					
13	лежај 30304 (отворен)		КОМ	10					
14	лежај 30305 (отворен)		КОМ	10					
15	лежај 30306		КОМ	10					

Конкурсна документација ЈН 1.1.59/2018 - КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА  
МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА, Партија 1 – Лежајеви за механизацију и возила

16	лежај 30315 (отворен)		КОМ	10					
17	лежај 32011 (отворен)		КОМ	10					
18	лежај 32012 (отворен)		КОМ	10					
19	лежај 32014		КОМ	10					
20	лежај 32015 (отворен)		КОМ	10					
21	лежај 32203		КОМ	10					
22	лежај 32207 (отворен)		КОМ	10					
23	лежај 32208		КОМ	10					
24	лежај 32210 (отворен)		КОМ	10					
25	лежај 32212 (отворен)		КОМ	10					
26	лежај 33111		КОМ	10					
27	лежај 33116(от ворен)		КОМ	10					
28	лежај 6000 2Z		КОМ	10					
29	лежај 6001 2Z		КОМ	10					
30	лежај 6002 2Z		КОМ	10					
31	лежај 6004 2Z		КОМ	10					
32	лежај 6005 2Z		КОМ	30					
33	лежај 6006 2Z		КОМ	10					
34	лежај 6007 2Z		КОМ	10					
35	лежај 6008 2Z		КОМ	10					
36	лежај 6009 2RS		КОМ	10					
37	лежај 6200 2Z		КОМ	10					
38	лежај 6201 2Z		КОМ	20					
39	лежај 6202 2Z		КОМ	20					
40	лежај 6203 2Z		КОМ	20					

41	лежај 6204 2Z		КОМ	20					
42	лежај 6205 2Z		КОМ	20					
43	лежај 6205 Z		КОМ	10					
44	лежај 6206 2Z		КОМ	10					
45	лежај 6207 2Z		КОМ	10					
46	лежај 6208		КОМ	20					
47	лежај 6209 2Z		КОМ	10					
48	лежај 6210 2Z		КОМ	10					
49	лежај 6211		КОМ	20					
50	лежај 6212 2Z		КОМ	10					
51	лежај 6215 2Z		КОМ	10					
52	лежај 62206 2Z		КОМ	10					
53	лежај 6301 2Z		КОМ	10					
54	лежај 6302 2Z		КОМ	10					
55	лежај 6303 2Z		КОМ	10					
56	лежај 6304 2Z		КОМ	10					
57	лежај 6305 2Z		КОМ	10					
58	лежај 6306 2Z		КОМ	10					
59	лежај 6307 2Z		КОМ	10					
60	лежај 6308 2Z		КОМ	10					
61	лежај 6310 2Z		КОМ	10					
62	лежај 6311 2Z		КОМ	10					
63	лежај 6312 2Z		КОМ	10					
64	лежај NJ 311ECP		КОМ	10					
65	лежај UC 208		КОМ	10					
<b>Укупно:</b>									

М. П.

Датум

Понуђач

## 7. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈН 1.1.59/2018 - КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА,  
Партија 1 – Лежајеви за механизацију и возила

Ред. бр.	Назив дела	Јед. мере	Оквирна количина
1	2	4	5
1	лежај 1311	КОМ	10
2	лежај 2206 2RS (затворен)	КОМ	10
3	лежај 22207 (отворен)	КОМ	20
4	лежај 30203	КОМ	10
5	лежај 30204	КОМ	10
6	лежај 30206 (отворен)	КОМ	10
7	лежај 30207 (отворен)	КОМ	10
8	лежај 30208 (отворен)	КОМ	10
9	лежај 30210 (отворен)	КОМ	10
10	лежај 30212 (отворен)	КОМ	10
11	лежај 30213	КОМ	10
12	лежај 30217 (отворен)	КОМ	10
13	лежај 30304 (отворен)	КОМ	10
14	лежај 30305 (отворен)	КОМ	10
15	лежај 30306	КОМ	10
16	лежај 30315 (отворен)	КОМ	10
17	лежај 32011 отворен)	КОМ	10
18	лежај 32012 (отворен)	КОМ	10
19	лежај 32014	КОМ	10
20	лежај 32015 (отворен)	КОМ	10
21	лежај 32203	КОМ	10
22	лежај 32207 (отворен)	КОМ	10
23	лежај 32208	КОМ	10
24	лежај 32210 (отворен)	КОМ	10
25	лежај 32212 (отворен)	КОМ	10
26	лежај 33111	КОМ	10
27	лежај 33116(отворен)	КОМ	10
28	лежај 6000 2Z	КОМ	10

Конкурсна документација ЈН 1.1.59/2018 - КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА  
МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА, Партија 1 – Лежајеви за механизацију и возила

29	лежај 6001 2Z	КОМ	10
30	лежај 6002 2Z	КОМ	10
31	лежај 6004 2Z	КОМ	10
32	лежај 6005 2Z	КОМ	30
33	лежај 6006 2Z	КОМ	10
34	лежај 6007 2Z	КОМ	10
35	лежај 6008 2Z	КОМ	10
36	лежај 6009 2RS	КОМ	10
37	лежај 6200 2Z	КОМ	10
38	лежај 6201 2Z	КОМ	20
39	лежај 6202 2Z	КОМ	20
40	лежај 6203 2Z	КОМ	20
41	лежај 6204 2Z	КОМ	20
42	лежај 6205 2Z	КОМ	20
43	лежај 6205 Z	КОМ	10
44	лежај 6206 2Z	КОМ	10
45	лежај 6207 2Z	КОМ	10
46	лежај 6208	КОМ	20
47	лежај 6209 2Z	КОМ	10
48	лежај 6210 2Z	КОМ	10
49	лежај 6211	КОМ	20
50	лежај 6212 2Z	КОМ	10
51	лежај 6215 2Z	КОМ	10
52	лежај 62206 2Z	КОМ	10
53	лежај 6301 2Z	КОМ	10
54	лежај 6302 2Z	КОМ	10
55	лежај 6303 2Z	КОМ	10
56	лежај 6304 2Z	КОМ	10
57	лежај 6305 2Z	КОМ	10
58	лежај 6306 2Z	КОМ	10
59	лежај 6307 2Z	КОМ	10
60	лежај 6308 2Z	КОМ	10
61	лежај 6310 2Z	КОМ	10
62	лежај 6311 2Z	КОМ	10
63	лежај 6312 2Z	КОМ	10
64	лежај NJ 311ECP	КОМ	10
65	лежај UC 208	КОМ	10